



ทำการรังวัดโดยนายวรุณ พลังรุ่งเรืองรัต
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน บ.ท.ชี เขอร์เวีย(ท.ด. ๘๑)
ใบอนุญาตเลขที่ ๓๒๒
โทร. ๐๘๒-๙๘๖๗๖๔, ๐๘๙-๓๘๓๕๙๑

ที่ ๘๐๘๐.๐๙.๓/๘๒๙๖

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
จ.กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวทางที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
เรียน นางอภิวรรณ มุพิรังกุร

ด้วย บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ได้ขอ รวมโฉนดที่ดินและแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ที่ดินตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๗๗ฯ (๑๓) หมู่ที่ _____
ตำบล/แขวง หลักสองหนองค้างพลู อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการ รังวัด เสาร์
เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้มีแนวทางติดต่อกับที่ดินของท่าน^๑
แต่เนื่องจากท่านหรือผู้แทนของท่าน ไม่ไปร่วงซึ่งแนวทางและลงชื่อรับรองแนวทางที่ดิน
ตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๐๗

ซึ่งเป็นที่ดินของท่าน โดยสำนักงานที่ดินได้มีหนังสือ^๒
เรื่อง การร่วงซึ่งแนวทางและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน แจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ ลงที่บ้านของท่านรับ^๓
ฉบับเลขที่ RL๒๔๗๖๕๓๒๘๘ TH ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ และมี นิติบุคคล/ไม่มีหลักฐานการตอบรับกลับมา^๔
เป็นผู้รับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านไปตรวจสอบแนวทางที่ดินของท่านว่า ตามที่ผู้ขอนำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการ
รังวัดปักหลักเขตที่ดิน ไว้แล้วนั้น จะเป็นการถูกต้องหรือเหลือล้ำแนวทางที่ดินของท่านหรือไม่
เสริจแล้วขอให้ท่านไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวทางหรือคัดค้านภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ส่ง
หนังสือนี้ หากท่านไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในการกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขแทนที่
หรือเนื้อที่ให้แก่ผู้ขอ โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวทาง ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม^๕
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
(ต่อ) เอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๓๖๔, ๓๑๓๖๕, ๓๑๓๖๖, ๓๑๓๖๗, ๓๑๓๖๘, ๕๔
๐๘๓, ๕๘๐๕๔, ๕๘๐๕๕, ๕๘๐๕๖, ๕๘๐๕๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายสารอจน์ เป้าด่าน)

พนักงานเจ้าหน้าที่

พ.ท.

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๒๔๒๐๒๔๖๓-๔ ต่อ ๒๔, ๒๓

นายช่างรังวัด นายวรุณ พลังรุ่งเรืองรัตน สำนักงานช่างรังวัด

กาน

ตรา