



ทำการรังวัดโดยนายวรวุฒิ พลังรุ่งเรืองรัตน์
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน บี.ที.ซี เซอร์วิส (พ.ด. ๘๑)
ใบอนุญาตเลขที่ ๓๒๒
โทร. ๐๙๒-๙๘๙๖๓๖๔, ๐๙๙-๓๙๓๕๕๑๖

ที่ มท๐๕๑๐.๐๙.๓/๘๓๑๑

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
จ.กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
เรียน นางสาวผดาวดี สัตยอุดม

ด้วย บริษัท เอเซียเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ได้ขอ รวมโฉนดที่ดินและแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ที่ดินตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๘๗๖ (๑๓) หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง หลักสอง หนองค้างพลู อำเภอ/เขต ภาษีเจริญ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการ รังวัด เสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของท่าน
แต่เนื่องจากท่านหรือผู้แทนของท่าน ไม่ไประวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
ตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๗๓๓๔, ๓๗๓๓๖
ซึ่งเป็นที่ดินของท่าน โดยสำนักงานที่ดินได้มีหนังสือ
เรื่อง การระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน แจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ฉบับเลขที่ RL๒๔๗๖๕๓๖๔TH ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ และมี ท่าน
เป็นผู้รับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของท่านว่า ตามที่ผู้ขอพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการ
รังวัดปักหลักเขตที่ดิน ไว้แล้วนั้น จะเป็นการถูกต้องหรือเหลื่อมล้ำแนวเขตที่ดินของท่านหรือไม่
เสร็จแล้วขอให้ท่านไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้อ่าน
หนังสือนี้ หากท่านไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขแผนที่
หรือเนื้อที่ให้แก่ผู้ขอ โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๘

(ต่อ) เอกสารสิทธิ โฉนดที่ดินเลขที่

๓๑๓๖๔, ๓๑๓๖๕, ๓๑๓๖๖, ๓๑๓๖๗, ๓๑๓๖๘, ๕๘
๐๕๓, ๕๘๐๕๔, ๕๘๐๕๕, ๕๘๐๕๖, ๕๘๐๕๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ เป้าด้าน)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๒๔๒๐๒๔๖๓-๔ ต่อ ๒๔, ๒๓

นายช่างรังวัด นายวรวุฒิ พลังรุ่งเรืองรัตน์ สำนักงานช่างรังวัดเอกชน บี.ที.ซี เซอร์วิส โทร. ๐๙๒-๙๘๙๖๓๖๔