



ที่ นว๐๐๒๐.๓/๓๒๐๑๑

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
เรียน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกรด หมู่ที่ ๑๖ (ข้างเคียงราย น.ส.มาลัย โพธิ์รัตน์, น.ส.ณัฐธิดา จันทร์แสง, นางณัฐสุดา
ฮาเวล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ท.ด.๘๑ จำนวน ๓ ฉบับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ขอส่งหนังสือ

เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)

กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ขอรังวัด ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์

ที่สาธารณประโยชน์ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐

ที่ดินระวาง

เลขที่ดิน

ตำบล/แขวง หนองกรด

อำเภอ/เขต เมืองนครสวรรค์

จังหวัด นครสวรรค์

มาเพื่อให้ท่านปิดไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกรด หมู่ที่ ๑๖

ตามความในกฎกระทรวงการติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะ
ราย พ.ศ. ๒๕๖๕ และเมื่อได้ปิดหนังสือแจ้งแล้ว ขอได้โปรดนำส่งหลักฐานการปิดหนังสือแจ้งมายังหนังสือฉบับนี้ให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศราวุธ นิลดี)

นายช่างรังวัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๕๖-๒๕๖๕๐๑ ต่อ ๑๘

ช่างรังวัด นายสรายุทธ สมแก้ว โทร. ๐๖-๕๕๔๑-๕๕๒๕

(ลำดับรับเรื่อง ๕๐๐๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ร.ว.๑๒ ๕๕๐/๒๕๖๗)

หลักฐานการปิดหนังสือแจ้ง (ท.ด. ๘๑)

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ตามหนังสือ ที่ นว๐๐๒๐.๓/๓๒๐๑๑

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

จัดส่งหนังสือ เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)

กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ขอรังวัด ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์

ตามหลักฐาน ที่สาธารณประโยชน์ เลขที่ ๑

หมู่ที่ ๑๐ อำเภอ เมืองนครสวรรค์

ซึ่งข้าพเจ้าได้ปิดหนังสือ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกรด หมู่ที่ ๑๖

เสร็จแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ

ผู้ปิดหนังสือแจ้ง (ท.ด. ๘๑)

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๕๖-๒๕๖๕๐๑ ต่อ ๑๘

ช่างรังวัด นายสรายุทธ สมแก้ว โทร. ๐๖-๕๕๔๑-๕๕๒๕

(ลำดับรับเรื่อง ๕๐๐๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ร.ว.๑๒ ๕๕๐/๒๕๖๗)