



ที่ นย๐๐๒๐.๓/๒๕๕๔

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
๒๖๐๐๐

วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
สิ่งที่ส่งมาด้วย การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.๘๑)
จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก ขอส่งหนังสือ
เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
กรณี นายวุฒิพงษ์ วีระบุรุษ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ขอรังวัด รวมโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๘๐ฯ (๒) หมู่ที่
ที่ดินระวาง 5237 III 4266 (1:4000) เลขที่ดิน ๕๕ฯ (๒)
ตำบล/แขวง เกาะหวาย อำเภอ/เขต ปากพลี จังหวัด นครนายก
มาเพื่อให้ท่านปิดไว้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
ตามความในกฎกระทรวงการติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะ
ราย พ.ศ. ๒๕๖๕ และเมื่อได้ปิดหนังสือแจ้งแล้ว ขอได้โปรดนำส่งหลักฐานการปิดหนังสือแจ้งทนายหนังสือฉบับนี้ให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ อริยากร)

นายช่างรังวัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๓๗๓๑๒๖๔๘ ต่อ ๑๐๓

ช่างรังวัด นายภัทรพงษ์ เจริญมงคลรัตน์ โทร. ๐๙-๓๑๕๖-๔๘๑๕

(ลำดับรับเรื่อง ๘๐๒๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ร.ว.๑๒ ๑๒๘๘/๒๕๖๘)

หลักฐานการปิดหนังสือแจ้ง (ท.ด. ๘๑)

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

ตามหนังสือ ที่ นย๐๐๒๐.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙
จัดส่งหนังสือ เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
กรณี นายวุฒิพงษ์ วีระบุรุษ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ขอรังวัด รวมโฉนดที่ดิน
ตามหลักฐาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๘๐ฯ (๒) หมู่ที่ อำเภอ ปากพลี
ซึ่งข้าพเจ้าได้ปิดหนังสือ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก เสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ นางสาวสุภาภรณ์ ลาภะระดม ผู้ปิดหนังสือแจ้ง (ท.ด. ๘๑)
ลงชื่อ พยาน
ลงชื่อ พยาน

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๓๗๓๑๒๖๔๘ ต่อ ๑๐๓

ช่างรังวัด นายภัทรพงษ์ เจริญมงคลรัตน์ โทร. ๐๙-๓๑๕๖-๔๘๑๕

(ลำดับรับเรื่อง ๘๐๒๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ร.ว.๑๒ ๑๒๘๘/๒๕๖๘)