



ที่ นย๐๐๒๐.๓/๑๓๗๔๔

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
๒๖๐๐๐

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
สิ่งที่ส่งมาด้วย การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด(ท.ด.๘๑)
จำนวน ๕ ฉบับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก ขอส่งหนังสือ
เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด.๘๑)
กรณี นายสุขเกษม ศุภรัทษสกุล
ขอรังวัด แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๗๒๘ หมู่ที่
ที่ดินระวาง 5237 III 3076 (1:4000) เลขที่ดิน ๖๘
ตำบล/แขวง พรหมณี อำเภอ/เขต เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก
มาเพื่อให้ท่านปิดไว้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
ตามความในกฎกระทรวงการติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะ
ราย พ.ศ. ๒๕๖๕ และเมื่อได้ปิดหนังสือแจ้งแล้ว ขอได้โปรดนำส่งหลักฐานการปิดหนังสือแจ้งทนายหนังสือฉบับนี้ให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ อริยากร)

นายช่างรังวัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๓๗๓๑๒๖๔๘ ต่อ ๑๐๓

ช่างรังวัด นายอานันท์ ภักดีคุณาธร โทร. ๐๙-๘๒๑๒-๖๐๑๕

(ลำดับรับเรื่อง..... ๙๐๐๕ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร.ว.๑๒ ๗๙๓/๒๕๖๙.....)

หลักฐานการปิดหนังสือแจ้ง (ท.ด. ๘๑)

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

ตามหนังสือ ที่ นย๐๐๒๐.๓/๑๓๗๔๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
จัดส่งหนังสือ เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ด. ๘๑)
กรณี นายสุขเกษม ศุภรัทษสกุล
ขอรังวัด แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์
ตามหลักฐาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๗๒๘ หมู่ที่ อำเภอ เมืองนครนายก
ซึ่งข้าพเจ้าได้ปิดหนังสือ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก เสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ 11 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ (นางกสอัยใจ อุดมเวช) ผู้ปิดหนังสือแจ้ง (ท.ด. ๘๑)

ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ พยาน

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๓๗๓๑๒๖๔๘ ต่อ ๑๐๓

ช่างรังวัด นายอานันท์ ภักดีคุณาธร โทร. ๐๙-๘๒๑๒-๖๐๑๕

(ลำดับรับเรื่อง..... ๙๐๐๕ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร.ว.๑๒ ๗๙๓/๒๕๖๙.....)