



ที่ นย๐๐๒๐.๓/๑๔๕๖๑

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
๒๖๐๐๐

วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง การปิดหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ต. ๘๑)
เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
(ท.ต.๘๑) จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก ขอส่งหนังสือ
เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ต.๘๑)
กรณี นายชยันต สงวนศรี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ขอรังวัด แบ่งกรรมสิทธิ์รวม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๘๖๘ หมู่ที่
ที่ดินระวาง 5237 II 4456 (1:4000) เลขที่ดิน ๕๙
ตำบล/แขวง ท่าเรือ อำเภอ/เขต ปากพลี จังหวัด นครนายก
มาเพื่อให้ท่านบิดไว ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
ตามความในกฎกระทรวงการติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวางแนวเขตในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะ
ราย พ.ศ. ๒๕๖๕ และเมื่อได้ปิดหนังสือแจ้งแล้ว ขอได้โปรดนำส่งหลักฐานการปิดหนังสือแจ้งท้ายหนังสือฉบับนี้ให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ อริยากร)

นายช่างรังวัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๓๗๓๑๒๖๔๘ ต่อ ๑๐๓

ช่างรังวัด นางสาวปญญาศา โพธิ์เอี่ยม โทร. ๐๙-๑๙๐๔-๘๑๔๑

(ลำดับรับเรื่อง ๗๐๑๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร.ว.๑๒ ๘๘๘/๒๕๖๙)

หลักฐานการปิดหนังสือแจ้ง (ท.ต. ๘๑)

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

ตามหนังสือ ที่ นย๐๐๒๐.๓/๑๔๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
จัดส่งหนังสือ เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด (ท.ต. ๘๑)
กรณี นายชยันต สงวนศรี และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ขอรังวัด แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ตามหลักฐาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๘๖๘ หมู่ที่ ๒ อำเภอ ปากพลี
ซึ่งข้าพเจ้าได้ปิดหนังสือ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก เสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ 15 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๖๙ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ (นางกลอยใจ อุดมเวช) ผู้ปิดหนังสือแจ้ง (ท.ต. ๘๑)
ลงชื่อ พยาน
ลงชื่อ พยาน

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๓๗๓๑๒๖๔๘ ต่อ ๑๐๓

ช่างรังวัด นางสาวปญญาศา โพธิ์เอี่ยม โทร. ๐๙-๑๙๐๔-๘๑๔๑

(ลำดับรับเรื่อง ๗๐๑๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร.ว.๑๒ ๘๘๘/๒๕๖๙)

20