



(พ.ด. ๘๑)

ที่ นม๐๐๒๐.๑๖/๓๘๙๓

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
สาขาขามสะแกแสง
ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๙๐

วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
เรียน นางสาวสมพร ไวกอร์

ด้วย นายชาญ หวังเจือกกลาง และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
ได้ขอ สอบเขตโฉนดที่ดิน
ที่ดินตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๕๘๘ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ขามสะแกแสง อำเภอ/เขต ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการ รังวัด เสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของท่าน
แต่เนื่องจากท่านหรือผู้แทนของท่าน ไม่ได้ไประวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
ตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๐๕๗ ซึ่งเป็นที่ดินของท่าน โดยสำนักงานที่ดินได้มีหนังสือ
เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน แจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ
ฉบับเลขที่ RLo๕๗๒๕๗๕๖TH ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แต่ไม่อาจติดต่อท่านให้มาระวังชี้แนวเขตได้
ไม่พบหลักฐานการตอบรับ

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของท่านว่า ตามที่ผู้ขอพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการ
รังวัดปักหลักเขตที่ดิน ไว้แล้วนั้น จะเป็นการถูกต้องหรือเหลื่อมล้ำแนวเขตที่ดินของท่านหรือไม่
เสร็จแล้วขอให้ท่านไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้อ
ส่งหนังสือนี้ หากท่านไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขแผนที่
หรือเนื้อที่ให้แก่ผู้ขอ โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐิติรัตน์ ถึงหมื่นไวย)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๔๔๓๘๕๒๕๕ ต่อ ๓

นายช่างรังวัด นางสาวฐิติรัตน์ ถึงหมื่นไวย โทร. ๐๙-๔๕๒๔-๖๙๕๕

(ลำดับรับเรื่อง ๒๐๑๐ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ร.ว. ๑๒ ๒๕๖/๒๕๖๘)

ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง
ถนนเทศบาล 7 อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา ๓๐๒๙๐
ที่ นม๐๐๒๐.๑๖/๓๘๙๓

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2540
ขามสะแกแสง

เรียน นางสมพร ไวกอร์
 59 หมู่ที่ 8
 ตำบล/แขวง ขามสะแกแสง
 อำเภอ/เขต ขามสะแกแสง
 จังหวัด นครราชสีมา
 30290