



(ท.ค. ๘๑)

ที่ นม๐๐๒๐.๑๖/๘๕๓๕

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
สาขาขามสะแกแสง
ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๙๐

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด
เรียน น.ส.ธมลวรรณ กิ่งนอก

ด้วย นางสาวสมนึก รวมครบุรี

ได้ขอ แยกแยกในนามเดิม

ที่ดินตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๙๒

หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง เมืองนาท

อำเภอ/เขต ขามสะแกแสง

จังหวัด นครราชสีมา

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการ รังวัด

เสร็จแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของท่าน
แต่เนื่องจากท่านหรือผู้แทนของท่าน ไม่ไประวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน

ตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๘๘

ซึ่งเป็นที่ดินของท่าน โดยสำนักงานที่ดินได้มีหนังสือ

เรื่อง การระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน แจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ

ฉบับเลขที่ RN๒๒๔๙๖๓๙๒๘TH ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ และมี ผู้รับแทนไม่ยินยอมลงนาม

เป็นผู้รับแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของท่านว่า ตามที่ผู้ขอ นำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการ
รังวัดปักหลักเขตที่ดิน ไฉฉะนั้น จะเป็นการถูกต้องหรือเหลื่อมล้ำแนวเขตที่ดินของท่านหรือไม่
เสร็จแล้วขอให้ท่านไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ส่ง
หนังสือนี้ หากท่านไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขแผนที่
หรือเนื้อหาให้แก่ผู้ขอ โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพงศ์ บุตรสี)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๔๔๓๘๕๒๕๕ ต่อ ๓

นายช่างรังวัด นายวรพงศ์ บุตรสี โทร. ๐๖-๓๓๖๘-๑๕๕๑

(ลำดับรับเรื่อง ๓๐๐๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ร.ว. ๑๒ ๑๑/๒๕๖๘)

ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง
ถนนเทศบาล 7 อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา ๓๐๒๙๐
ที่ นม๐๐๒๐.๑๖/๘๕๓๕

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2540
ขามสะแกแสง

เรียน น.ส.ธมลวรรณ กิ่งนอก
31/733 ซอย กาญจยาภิเษก
ตำบล/แขวง หลักสอง
อำเภอ/เขต บางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10160