



ที่ นม๐๐๒๐.๑๖/๔๕๗๗

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สาขาราชการสงเคราะห์

ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง

จ.นครราชสีมา ๓๐๒๕๐

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง การแจ้งผู้มีสิทธิที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด

เรียน นายสมหมาย จงปลุกกลาง

ด้วย นางสาวปนัดดา เรียงจ่อหอ ผู้จัดการมรดก นายเปรม เรียงจ่อหอ
ได้ขอ แบ่งแยกในนามเดิม
ที่ดินตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๑๐๐ หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง หนองหัวฟาน อำเภอ/เขต ขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการ รังวัด เสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของท่าน
แต่เนื่องจากท่านหรือผู้แทนของท่าน ไม่ได้ไประวางชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
ตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๐๙๗ ซึ่งเป็นที่ดินของท่าน โดยสำนักงานที่ดินได้มีหนังสือ
เรื่อง การระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน แจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ
ฉบับเลขที่ RN๒๒๔๔๘๘๖๔๗TH ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่ไม่อาจติดต่อท่านให้มาระวางชี้แนวเขตได้
ไม่พบหลักฐานการตอบรับ

ฉะนั้น จึงขอให้ท่านไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของท่านว่า ตามที่ผู้ขอพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการ
รังวัดปักหลักเขตที่ดิน ไว้แล้วนั้น จะเป็นการถูกต้องหรือเหลื่อมล้ำแนวเขตที่ดินของท่านหรือไม่
เสร็จแล้วขอให้ท่านไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้อ
ส่งหนังสือนี้ หากท่านไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในกำหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขแผนที่
หรือเนื้อที่ให้แก่ผู้ขอ โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ จิตผล)

พนักงานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายรังวัด โทร. ๐๔๔๓๘๕๒๕๕ ต่อ ๓

นายช่างรังวัด นายวิรัตน์ จิตผล โทร. ๐๖-๕๖๘๗-๘๘๕๗

(ลำดับรับเรื่อง ๓๐๐๗ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ร.ว. ๑๒ ๓๐๔/๒๕๖๙)

ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง
ถนนเทศบาล 7 อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา ๓๐๒๔๐
ที่ นม๐๐๒๐.๑๖/๔๕๗๗

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2540
ขามสะแกแสง

เรียน นายสมหมาย จงปลุกกลาง
186 หมู่ที่ 20
ตำบล/แขวง จันทิก
อำเภอ/เขต ปากช่อง
จังหวัด นครราชสีมา
30130